
FICHE TECHNIQUE

Salle multifonctionnelle



Révisé le 14 décembre 2014

Photo: Jason Labrecque

CONSERVATOIRE

de musique de Val-d'Or

www.conservatoire.gouv.qc.ca

88, rue Allard
Val-d'Or (Québec)
J9P 2Y1

(819) 354-4585

cmv@conservatoire.gouv.qc.ca

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de la salle :	Salle multifonctionnelle
Dimensions :	Hauteur, 28,5' (public), 18' (scène), largeur, 32', profondeur, 45'
Espace scénique :	Largeur, 32', profondeur, 20'
Adresse :	88, rue Allard, Val-d'Or
Nom de l'organisme :	Conservatoire de musique de Val-d'Or
Responsables :	Rémi Dion, responsable administratif remi.dion@conservatoire.gouv.qc.ca (819) 354-4585, poste 22 Philippe LeBel, directeur technique philippe.lebel@conservatoire.gouv.qc.ca (819) 354-4585, poste 24
Capacité :	Formule italienne, 101 places Formule bistro, 70 places Debout sans sièges, 250 places
Loge :	1 loge 12' x 14', six personnes
Équipement de la loge :	Cabinet, douche, évier, miroirs éclairés, téléviseur avec vue de la caméra dans la salle, petit réfrigérateur
Coin restauration disponible	
Matériel :	Réfrigérateur industriel, cafetière, micro-ondes et lave-vaisselle industriel
Vestiaire disponible	

Praticables

Item	Type	Largeur	Longueur	Nombre
Panneaux	Wenger 4''	4'	8'	9

Item	Type	Diamètre	Hauteur	Nombre
Pattes	Rondes	2,5''	7''	47
Pattes	Rondes	2,5''	15''	47
Pattes	Rondes	2,5''	23''	47

Item	Type	Largeur	Hauteur	Nombre
Rampes de sécurité	Wenger	4'	4'	2
Rampes de sécurité	Wenger	3'	4'	2

Pianos

Marque	Modèle	Longueur
Steinway	Modèle D	9 pieds
Kawai	Shigeru SK-6	6 pieds

ÉCLAIRAGE

Item	Marque	Modèle
Console	ETC	Element 60
Télécommande sans fil	ETC	Net 3
Répéteur	Pathway	9016
Protocole	Connexion	Nombre d'univers
DMX 512	DMX	1

Gradateurs

Protocole	Emplacement des circuits	Marque	Nombre	Puissance
DMX	Arrière-scène	Strand Lighting	48	2,4 kw

Projecteurs

Type	Marque	Modèle	Gel Frame	Puissance	Angle	Nombre
Découpes	ETC	Source 4 zoom	7,5"	750 w	25	24
Parnels	ETC	Source 4 Parnel	7,5"	750 w	NA	24

SONORISATION

Pupitre de son régie

Marque	Modèle	Entrées / Sorties	Carte 1	Carte 2
Yamaha	LS9-32	32 / 16	MY8-ADDA96	My8-AT

Système de son

Item	Marque	Modèle	Nombre
Haut-parleurs	Tannoy	VXP 12.2Q	2
Caissons d'extrêmes graves	Tannoy	Power VS15 BP	2
Moniteurs	JBL	PRX 612	4

Diviseur de fréquences

Marque	Modèle	E / S analogiques	E / S aesebu ou Dante
Lab Gruppen	LM26	2 / 6	4 / 8

Microphones

Marque	Modèle	Type	Nombre
Neumann	KM184	Condensateur	2
AKG	C414XLS	Condensateur	4
Rode	NT4	Condensateur / stéréo	2
Shure	SM57	Dynamique	2
Shure	SM58	Dynamique	2
Crown	PCC160	Condensateur électret	2
Electro voice	RE55	Dynamique	3
Sennheiser	MZH3040	Condensateur	2
Audio-Technica	ATM-350	Condensateur	4

Sans fils

Item	Marque	Modèle	Nombre
Récepteur	Shure	ULXP4	2
Bâton	Shure	SM87A	2
Émetteur ceinture	Shure	ULX	2

Boîtes d'injection directe

Type	Marque	Modèle	Nombre
Active	Radial	J48	4

Pieds de microphones

Marque	Modèle	Nombre
K&M	Grand	12
K&M	Petit	6
K&M	Atlas	1
	Atlas de table	2

Raccords audio (multipaires)

Type	E / S
Analogique mural jardin	6 / 4
Analogique mural cour	6 / 4
Numérique Behringer S / 16	16 / 16
Analogique mural plafond	5 / 0

Matériel Audio Supplémentaire

Item	Marque	Modèle
Processeur d'effets	Yamaha	SPX90
Pupitre de son	Soundcraft	EFX-8
Lecteur CD	Tascam	CD-500B
Lecteur et enregistreur CD	Tascam	CD-RW900SL

VIDÉO

Appareil	Marque	Modèle	Remarques
Caméra	JVC	GY-HM150U	fixée au mur dans la salle
Mixeur vidéo	Roland	V4-EX	4 entrées HDMI 1 sortie
Matrice vidéo	Atlona	Atlona H2H 88m	8 entrées 8 sorties HDMI
Distributeur HDMI (1 / 2)	Kramer	VM-2H xl	4 disponibles
Écran tactile mobile	Sharp	PNL-802B	
Lecteur DVD Bluray	Toshiba	BDX4300	
Lecteur enregistreur DVD	Panasonic	DMR-EZ28K	
Projecteur	Digital Projection	Dvision 30WUXGA-XL	16:10 7500 Lumens
Projecteur	Epson	G6450WU	4500 Lumens
Autre	Apple	Apple TV	

AUTRES SERVICES DISPONIBLES

Hall d'entrée et foyer

	Hall	Foyer
Dimensions	27' X 45'	13' X 33'
Mobilier		
Tables Bistro		15
Chaises Bistro		60

Salle de conférence

20' X 26'

Table conférence de 12' X 4,5'

14 chaises de bureau

Matériel	Modèles
Tableau interactif	Sharp PNL-802B
Système de partage du tableau sans fil	Clickshare (4 utilisateurs simultanés)